




**NOORA**  
Lighting Engineering

**MADE WITH LIGHT**



# MAGNETIC LIGHT


Specialised In Optics

- MAGSENCE
- MAGSMART
- MAGSLIM
- MAGRICH
- MAGROUND
- MAGMIC



چراغ مگنت برای نصب نیاز به ابزار خاصی ندارد و بسیار ایمن است و همین امر باعث می‌شود که خطر آتش سوزی الکتریکی و سایر خطرات ناشی از اتصال نور از بین رود. بنابراین بزرگترین مزیت این چراغ ایمن بودن آن است. از دیگر مزایای آن می‌توان به نصب انواع چراغ در مسیر ریل اشاره کرد. در این روش ؛ اتصال چراغ‌ها بدون سیم‌کشی و به کمک ریل‌های مغناطیسی(مگنتی) انجام می‌شود. در واقع مسیر این ریل دارای هادی‌های الکتریکی است که به کمک آن؛ چراغ‌های نصب شده داخل ریل روشن می‌شوند. ریل مگنت محدودیت نصب چراغ ندارد و به هر تعدادی که مدنظرتان است می‌توانید چراغ‌ها را کم یا زیاد کنید. این چراغ‌ها از لحاظ بصری بسیار زیبا بوده و جز محبوب‌ترین چراغ‌ها به شمار می‌روند.


## CONTROLLER




## Be creative in compositions

Multi Track offers maximum application possibilities.

می‌توانید از ترکیب‌های پیشنهادی شده الهام بگیرید و چیدمان چراغ‌ها را به آن ترتیب که می‌خواهید در فضا ادغام کنید.





MagRound 2647S

MagMic 0612tl

MagSlim 4010S

MagSmart 2647S

MagSmart 2647TL

MagSense 3877TL


MagSense 4660F

# MAGSENCE

Authenticolly Magnetic




NORA






Order NO.	Watt	Lumen	Dimension (mm) (H-W-L)
NMLM3020	20	2000	75 x 36 x 300 (120 x 36 x 300)
NMLM4530	30	3000	75 x 36 x 450 (120 x 36 x 450)
NMLM6040	40	4000	75 x 36 x 600 (120 x 36 x 600)
NMBM1206	6	600	75 x 36 x 150 (120 x 36 x 150)
NMBM1212	12	1200	75 x 36 x 270 (120 x 36 x 270)
NMBM1218	18	1800	75 x 36 x 390 (120 x 36 x 390)



Order NO.	Watt	Lumen	Dimension (mm) (H-W-L)
NMTM1412	12	1320	148 x Ø100 x XX
NMTM1312	12	1320	148 x Ø100 x XX
NMBM1712	12	1200	90 x Ø30 x 178
NMLM4010	10	1000	XX x Ø40 x XX
NMFM2112	12	720	XX x Ø21X x XX
NMTM3506	6	540	Ø35 x 128
NMTM6515	15	1350	Ø65 x 128
NMTM6518	18	1620	Ø65 x 128
NMSM3506	6	540	Ø35 x 300
NMSM6515	15	1350	Ø65 x 300




# MAGSMART

Extreme Phenomenon




NORA


2647F



2647S



2647TL



## ACCESSORY



GATEWAY



POWER SUPPLY




CORNER FEEDR




STRAIGHT FEEDR






Order NO.	Watt	CRI	Lumen	Dimmension (mm) (H-W-L)
NMLM3010	10	≤85	1200	44 x 23 x 300 (106 x 23 x 300)
NMLM4520	20	≤85	2400	44 x 23 x 450 (106 x 23 x 450)
NMLM6030	30	≤85	3600	44 x 23 x 600
NMLM9040	40	≤85	4800	44 x 23 x 900
NMBM1106	6	≤90	720	44 x 23 x 110 (106 x 23 x 110)
NMBM2212	12	≤90	1440	44 x 23 x 220 (106 x 23 x 220)
NMBM3318	18	≤90	2160	44 x 23 x 330 (106 x 23 x 330)
NMBM4424	24	≤90	2880	44 x 23 x 440



Order NO.	Watt	CRI	Lumen	Dimmension (mm) (H-W-L)
NMTM5006	6	≤90	1200	123 x Ø50
NMTM6012	12	≤90	2400	133 x Ø60
NMSM6018	18	≤90	720	150 x Ø60
NMSM5006	6	≤90	1440	300 x Ø50
NMSM3503	3	≤90	380	44 x 23 x 35
NMSM7565	10	-	-	75 x Ø65







# MAGROUND

Curve of Harmony


**CIRCLE SHAPE**  
LOOP




**RUNWAY SHAPE**  
OVAL



**ROUNDED SQUARE SHAPE**  
FILET



**S SHAPE**  
WAVE



**ACCESSORY**



SUSPENSION KITS    POWER SUPPLY    CORNER FEEDR    STRAIGHT FEEDR






Order NO.	Watt	Lumen	Dimension (mm) (H-W-L)
NMLM3612	12	1200	44 x 23 x 360 (106 x 23 x 218)
NMLM4818	18	1800	44 x 23 x 480
NMBM3612	12	1440	44 x 23 x 360 (106 x 23 x 218)
NMBM4818	18	2160	44 x 23 x 480



Order NO.	Watt	CRI	Lumen	Dimension (mm) (H-W-L)
NMSM3503	3	≤95	270	44 x 23 x 35
NMTM6003	3	≤95	270	44 x 22 x 60
NMSM5012	12	≤95	1200	140 x Ø50
NMSM3010	10	≤95	950	300 x Ø30
NMTM5006	6	≤90	1200	123 x Ø50




# MAGSLIM

As thin as a coin




NORA






Order NO.	Watt	CRI	Lumen	Dimension (mm) (H-W-L)
NMLM3010	10	≤90	1200	20 x 35 x 300
NMLM6020	20	≤90	2400	20 x 35 x 600
NMLM9030	30	≤90	3600	20 x 35 x 900
NMBM3310	10	≤90	1200	20 x 35 x 330
NMBM6020	20	≤90	2400	20 x 35 x 600
NMBM8530	30	≤90	3600	20 x 35 x 850



Order NO.	Watt	CRI	Lumen	Dimension (mm) (H-W-L)
NMBM1206	6	≤90	720	45 x 35 x 120
NMBM2412	12	≤90	1440	45 x 35 x 240
NMTM5012	12	≤90	1440	100 x 35 x Ø50
NMTM6020	20	≤90	2400	135 x 35 x Ø60
NMLM7565	10	-	-	75 x Ø65



# MAGMIC

Micro Form. Magnetic Soul



FRAMELESS  
TRACK ASSEMBLY



6mm

SURFACE  
TRACK ASSEMBLY



6mm





Order NO.	Watt	CRI	Lumen	Dimension (mm) (H-W-L)
NMLM4410	10	≤85	1100	44 x 26 x 232
NMBM4412	12	≤90	1200	44 x 26 x 232
NMBM6612	12	≤90	1200	66 x 26 x 232



Order NO.	Watt	CRI	Lumen	Dimension (mm) (H-W-L)
NMSM3505	5	≤90	550	48 x Ø35
NMSM7005	5	≤90	550	70 x Ø35
NMSM9110	2 * 5	≤90	1100	70 x 35 x 91


## INSTALLATION



the shrapnel and clip are closed




Rotate to open and close



The shrapnel and clip are open




install in the track, turn the adjusting ring, the shrapnel and the buckle open








# MAGRICH

Touch Of Luxury










Order NO.	Watt	Lumen	CRI	Angle (°)	Dimmension (mm) (D-H)
NLMM0702	3	330	≤ 90	60	08 x 270
NLMM2703	3	330	≤ 90	120	07 x 270
NLMM1003	3	330	≤ 90	60	08 x 270



Made with Light



NOORA LIGHTING